

הנדון: מענה לשאלות הבהרה מכרז 10/25

(לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בשטח

השיפוט של עיריית ק.מוצקין)

*** מסמך זה מהווה נספח משלים למסמכי המכרז.

מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	התייחסות עיריית מוצקין
.1	3	תנאי מכרז	1.8.2	נבקש לאפשר את ביצוע השירותים בין השעות 6:00 עד 22:00.	מאושר
.2	3	תנאי מכרז	1.8.4	נבקש להעמיד את שיעור התקרה על 20%.	מאושר
.3	4	תנאי מכרז	1.8.5	לפינוי קרטוניה בדחס מספיק נהג + עוזר אחד. דרישה לשני עוזרים מיותרת תפעולית ומייקרת עלויות שלא לצורך ונבקש לשנותה.	מאושר
.4	4	תנאי מכרז	1.8.6	נבקש לאפשר השלמת פינוי שלא בוצע בתוך 24 שעות ממועד הפינוי המקורי שנקבע ולא בוצע.	מאושר
.5	4	תנאי מכרז	1.9.1	כיום כבר מוצבים ברשות כלובים תקינים ואין צורך להחליף את כולם. הקבלן מוכן להתחייב להחלפת כלובים לא תקינים בלבד, בהתאם להסכמות בין הצדדים. החלפה של כלל הכלובים פוגמת בכדאיות המכרז וכאמור אינה נדרשת.	הקבלן נדרש להציב קרטוניות חדשות או מחודשות העומדות בתנאי המכרז. בהתאם לכך, להלן תוספת תיקון דסעיף 6.3 לנספח הטכני כך "יובהר כי קירות עשויים מרשת מתכת, לרבות כלים מסוג אסכוריית וכן כלי אצירה מחודשים עומדים בדרישות המפרט."
.6	4	תנאי מכרז	1.9.1	נבקש להבהיר כי בהתאם לתנאי הנספח הטכני, גודל הכלובים הינו 13 קוב, ולא 15 קוב כפי שרשום בסעיף.	התיקון התקבל
.7	4	תנאי מכרז	1.9.2	נבקש לאפשר גם הצבת כלובים מחודשים או משופצים.	מאושר

מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	התייחסות עיריית מוצקין
.8	6	תנאי מכרז	4.3	נבקש לאפשר הגשת המלצות שלא על גבי נספח ג', וזאת נוכח ריבוי מכרזים, העדר כוח אדם מספיק נוכח המצב הבטחוני וחג הפסח שקרב. נציין כי בקשה זו מאושרת על ידי רשויות אחרות במכרזים דומים אחרים.	מאושר
.9	6	תנאי מכרז	4.6	נבקש להבהיר כי התנאת רישיון העסק בעמידה בתנאים סביבתיים ו/או כיבוי אש אינו מהווה "תנאי" כפי דרישות הסעיף.	לא מאושר, תנאי הרישיון נקבעים בהתאם להוראות החוק
.10	27	הסכם	6.3	נבקש לביטול התגבור בחגים ב-50%. מדובר בנתון קשיח שלא בהכרח תואם את הנדרש ומשית על הקבלן עלויות מיותרות. תגבור הצירים יעשה בשיח בין הקבלן לרשות.	לא מאושר
.11	28	הסכם	6.9	הדרישה לבצעו תגבור משך כל היום אינה סבירה ונבקש להסירה.	הבקשה מאושרת
.12	28	הסכם	6.12	הקבלן אינו קבלן אשפה אלא אספן פסולת קרטון. הקבלן אינו אחראי לאיסוף אשפה שהתושבים משליכים לכלובים, אלא הרשות. נבקש הבהרת הרשות בנושא.	הקבלן יאסוף אריזות קרטון בלבד
.13	29	הסכם	7.3	שירותי מנהל עבודה אינם נדרשים ברשות ומייקרים שלא לצורך את העלויות ופוגמים בכדאיות המכרז. נבקש להסיר דרישה זו שגם היום אינה נהוגה ברשות.	מאושר
.14	30	הסכם	9	1. נבקש כי אחריות הקבלן תהא לפי דין בלבד. 2. נבקש כי שיפוי הרשות יהיה בכפוף לקבלת פסק דין סופי וחלוט.	לא מאושר - אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.

מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	התייחסות עיריית מוצקין
.15	30	הסכם	9.3	פיצוי מוסכם בסך של 150,000 ₪ הינו בלתי סביר ומהווה ניצול לרעה של הרשות במסגרת מכרזית. האמור מקבל משנה תוקף נוכח היקף המכרז ונוכח התנאים המסחריים במכרזים דומים אחרים. נבקש להעמיד גובה הפיצוי על סך של 5,000 ₪ לכל היותר.	גובה הפיצוי יעמוד על 20,000 ₪.
.16	34	הסכם	17.5	נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פיננסי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע. היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס.	נענה בסעיף 4
.17	41	הצעת תמורה	2	מחיר מקסימלי של 77 ₪ לפינוי בודד של קרטוניה, אינו כדאי כלכלית ואינו מכסה את מלוא העלויות הכרוכות בביצוע השירותים נשוא המכרז. בהקשר זה יש לציין את העלייה החדה בשכר עובדים, במחיר הדלק וביתר הוצאות התפעוליות הנובעות ממתן שירותים ברשות. במצב דברים זה, נבקש לפעול מהותית לשיפור המחיר.	התמורה תעודכן כך שמחיר המקסימום לפינוי בודד של קרטוניה יעודכן לסך של 90 ₪.
.18	43	נספח טכני	4	כלובים בגודל העולה על 13 קוב הינם כלובים חריגים בגודלם. לא ייתכן שכלובים אלה יוגדרו כאיסוף סטנדרטי ובטח לא ייתכן שיתומחרו כפינוי כלוב סטנדרטי, שהינו בגודל של 7/13 קוב. בהתאם לכך, נבקש לאפשר הצבה של כלובים בגודל של 13 קוב.	נפח הכלובים המאושר יהיה לכל הפחות 12 קוב (במקום 15 קוב).
.19	44	נספח טכני	7.1-7.2	נבקש לבטל דרישה זו להצמדה המחיר למדד PIX OCC, אשר אינו פרופורציונלי למחירים הקיימים ואינו תואם את אופי השירותים נשוא המכרז, כמו גם את מבנה העלויות הכרוכות בביצוע השירותים. במקום מדד לא רלוונטי זה, נבקש להצמיד התמורה למדד המחירים לצרכן.	נוסח ההצמדה תחת סעיף 7 לעניין התמורה בסעיפים 7.1-7.2 לנספח הטכני (מופיע במקור כסעיפים 9.1 ו-9.2 – יש לתקן את המספור בהתאם) יוחלף בנוסח כדלקמן: 7.1 מחיר המקסימום עבור פינוי כלי האצירה הייעודיים יהיה בהתאם לאמור בטבלה המצורפת תחת סעיף התמורה בנספח הטכני

התייחסות עיריית מוצקין	שאלה	מס' סעיף	פרק במכרז	עמוד	מס"ד
<p>והצעת מחיר שתעלה על מחיר המקסימום תיפסל או שיחולו הוראות ההליך לגבי הצעה כאמור, לפי העניין.</p> <p>7.2 התמורה שיקבל הקבלן הזוכה תהיה לפי הצעת המחיר שלו ובלבד שלא תעלה על מחיר המקסימום. התמורה האמורה תוצמד בהתאם ובכפוף לסעיף 7.3, כמפורט להלן.</p> <p>7.3 הצמדת התמורה תיעשה כדלהלן:</p> <p>7.3.1 בשנת ההסכם הראשונה – התמורה (הצעת הקבלן הזוכה) תוצמד ב- 25% להצמדה הרבעונית (כהגדרתה להלן) ו-75% הנותרים יישארו ללא שינוי ממחיר הקבלן הזוכה, וכמפורט להלן:</p> <p>בתחילת כל רבעון קלנדרי יבוצע חישוב ממוצע רבעוני העדכני ביותר של מדד כלל אירופאי PIX OCC 1.04 dd, לדוגמה בתחילת רבעון 2 יחושב ממוצע שווי החומר שבמדד האמור בחודשים ינואר עד מרץ ואלו יהוו את מדד רבעון 1 שיחול על החשבונות ברבעון 2 ("המדד הידוע להתחשבות"). למען הסר ספק יובהר כי חישוב מדד רבעוני הינו הממוצע הרבעוני של החודשים הרלוונטיים למדד לדוגמה מדד רבעון 4-24 הינו ממוצע שווי החומר בחודשי אוקטובר 24 עד דצמבר 24.</p> <p>המדד הידוע להתחשבות יחולק במדד הבסיס להצמדה שהינו מדד רבעון 1 לשנת 2025 והתוצאה תהווה את אחוז השינוי של שווי החומר שיתעדכן אחת לרבעון ("ההצמדה הרבעונית").</p> <p>ההצמדה הרבעונית תבוצע אחת לרבעון קלנדרי ביחס לרבעון שקדם לו, תהיה בתוקף עד לתחילת הרבעון הבא ואז יבוצע פעם נוספת החישוב המוסבר לעיל, בהתאם לנוסחה להלן:</p>					

התייחסות עיריית מוצקין	שאלה	מס' סעיף	פרק במכרז	עמוד	מס"ד
<p>מחיר הפינוי המוצמד $(y) =$ מחיר פינוי שזכה בהליך $(25\% + 1) * (p)$ * אחוז השינוי של מדד הבסיס להצמדה ביחס למדד הידוע להתחשבות $(-x)$</p> <p>7.3.2 בשנת ההסכם השנייה ואילך – התמורה (הצעת הקבלן הזוכה) תוצמד ב- 25% להצמדה הרבעונית וב- 75% הנותרים לגידול תוספתי של 2% מדי שנה, בהתאם לנוסחה להלן:</p> <p>$= \{ \text{מחיר פינוי שזכה בהליך } (p) * \{ [(0.02 * 0.75 * \text{מספר שנים} + 1) * (25\% + 1) * s] \} \}$</p> <p>$(S)$ מספר שנים מזכיית הקבלן – חייב להיות מספר טבעי (ערכים שלמים וחיוביים) לדוגמא 1,2,3,4,5</p> <p>סכום ההצמדה $(h) =$ מחיר הפינוי המוצמד (y) – מחיר הפינוי שזכה בהליך (p)</p> <p>דוגמא מספרית:</p> <p>הוכרז קבלן זוכה ב 01.04.2025 מדד הבסיס של המכרז הינו רבעון 4-2024, עבור חודש אפריל 2025 הממד הידוע להתחשבות הינו רבעון 1-2025.</p> <p>נניח כי אחוז השינוי של הממד הידוע להתחשבות (רבעון 1-2025) ביחס לממד הבסיס להצמדה (רבעון 4-2024) מייצג ירידה של 10% בשווי החומר (כלומר: $x = -10\%$) וכי מחיר הפינוי שהקבלן הזוכה הגיש הליך הינו 70 (כלומר: $p = 70$).</p> <p>בשנה הראשונה מתאריך 01.04.2025 - 31.03.2026</p> <p>החישוב עבור חודש אפריל 2025 יהיה:</p> <p>מחיר הפינוי המוצמד (y) יהיה 71.75 ש"ח לפי החישוב שלהלן:</p>					

מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	התייחסות עיריית מוצקין
					<p> $71.75 = 70 * \{(0.1 * 0.25) + 1\}$ נה (כלומר: $y = 71.75$ נה). סכום ההצמדה (h) יהיה 1.75 נה לפי החישוב שלהלן: $71.75 - 70 = 1.75$ נה (כלומר: $h = 1.75$ נה). </p> <p> בשנה השנייה מתאריך : 31.03.2027 – 01.04.2026 </p> <p> נניח כי אחוז השינוי של המדד הידוע להתחשבות (רבעון 1 2026) ביחס למדד הבסיס להצמדה (רבעון 4 2024) מייצג ירידה של 10% בשווי החומר (כלומר: $x = -10\%$) </p> <p> החישוב עבור חודש אפריל 2026 יהיה: </p> <p> מחיר הפיננסי המוצמד (y) יהיה: 72.82625 נה לפי החישוב שלהלן: $72.82625 * \{(0.1 * 0.25) + 1\} = 70 * \{1 + [1 * (0.75 * 0.02)]\}$ נה כלומר: 72.82625 נה (כלומר: $y = 72.82625$ נה). </p> <p> סכום ההצמדה (h) יהיה 2.82625 נה לפי החישוב שלהלן: $72.82625 - 70 = 2.82625$ נה (כלומר: $h = 2.82625$ נה). </p> <p> בשנה השלישית מתאריך : 31.03.2028 – 01.04.2027 </p> <p> נניח כי אחוז השינוי של המדד הידוע להתחשבות (רבעון 1 2027) ביחס למדד הבסיס להצמדה (רבעון 4 2024) מייצג ירידה של 10% בשווי החומר (כלומר: $x = -10\%$) </p> <p> החישוב עבור חודש אפריל 2027 יהיה: </p> <p> מחיר הפיננסי המוצמד (y) יהיה: 73.9025 נה לפי החישוב שלהלן: $73.9025 * \{(0.1 * 0.25) + 1\} = 70 * \{1 + [2 * (0.75 * 0.02)]\}$ נה כלומר: 73.9025 נה (כלומר: $y = 73.9025$ נה). </p>

מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	התייחסות עיריית מוצקין
					<p>סכום ההצמדה (h) יהיה 3.9025 ₪ לפי החישוב שלהלן:</p> $3.9025 = 73.9025 - 70$ <p>(כלומר: 3.9025 ₪ = h).</p>
.20	45	נספח טכני	8.1	נבקש להעמיד את תנאי התשלום על שוטף + 45, בהתאם לחוק מוסר תשלומים.	מאושר
.21	54	נספח אופרטיבי	4.6	נבקש להסיר דרישה זו לנעילת כלובים, בשים לב לשבירתם על ידי התושבים.	הקבלן הזוכה יציב מנעולים, ולא יהיה אחראי על ונדליזם
.22	54	נספח אופרטיבי	4.7.2	נבקש לבטל הדרישה לביצוע שקילות נוספות שאינן נדרשות מבחינה תפעולית.	מאושר
.23	55	נספח אופרטיבי	4.10.2	נבקש להכניס מנגנון פיצוי לקבלן במקרה של אבדן או שריפה של כלי אצירה.	<p>מענה -</p> <p>1. ניזוקו עד 15% מהקרטוניות בבעלות הקבלן - החלפת הקרטוניות תהא על חשבון הקבלן.</p> <p>2. ניזוקו בין 15%-25% מהקרטוניות בבעלות הקבלן - החלפת הקרטוניות תהא על חשבון תמיר.</p> <p>3. ניזוקו מעל 25% מהקרטוניות בבעלות הקבלן - החלפת הקרטוניות תהא על חשבון הרשות.</p>

בברכה,

**אונגר שי מנהל תפעול
עיריית קריית מוצקין**