

**פרוטוקול הבהרות מס' 1 למכרז פומבי 52/20 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר עיתון בשטח השיפוט של עיריית קריית מוצקין**

להלן התשובות לשאלות שהוגשו לעירייה בקשר למכרז שבנדון:

מס"ד	המסמך / נספח	פרק וסעיף	נוסח השאלה	תשובה
1	4	1.2.2	מבקשים לצרף מפרט טכני של הכלובים הנדרשים להצבה בעיר.	יובהר, כי הקבלן יידרש לספק כלי אצירה מאיכות מעולה בכמויות ובנפחים כמפורט בנספח הטכני המצורף להסכם. על כלי האצירה אשר יסופקו על ידי הקבלן לעמוד בכל דרישות המפרט הטכני הבסיסי המפורט בנספח הטכני. יובהר מעל לכל ספק כי לא תאושר הצבה של כלי אצירה עשויים איסכורית ("איסכוריות").
2	6	2.8.8	לא ברורה הבקשה להתקנת תוכנת WAZE על גבי המשאיות, מדובר באפליקציה סלולרית שקיימת בכל טלפון ולא על גבי משאיות.	הבקשה הינה למערכת בקרה המצויה בשלל חברות ויש להתקינה על כל כלי האצירה כולל על גבי המשאיות המצויות בעיר.  יובהר, כי הוראה זו אינה מתייחסת למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון.
3	8	2.4 2.8 -1	הפעלת רישיונות לא ברורה הכמות הנדרשת לאספקת רישיונות הפעלה ולמי היא מיועדת – מדובר בעלויות גבוהות מאוד לתדירות פיננסי של אחת לשבועיים.	הכמות היא עד 4 רישיונות הפעלה. המערכת אינה יקרה ובמחירים נוחים. איננו מבינים מדוע לדעתכם העלויות הגבוהות. המערכת מיועדת לעירייה ולצורך פיקוח העבודות ולשם התשלום לקבלן.  יובהר, כי הוראה זו אינה מתייחסת למתן שירותים

לטיפול בפסולת אריות קרטון.				
השאלה אינה ברורה ועל כן לא נוכל להשיב עליה.	מבקשים לשנות את שנת היצור למשאלית רכינה מנוף למשך שנים כפי שנהוג בכל המכרזים.	3.9 ו - 5.12.2	12 ועמוד 13	4
יובהר כי כל פרק עומד בפני עצמו. המציע יכול להגיש לפרק אחד או לשני הפרקים והכל על פי שיקול דעתו.	נבקש שיובהר כי כל אחד מהזרמים נשוא המכרז עומד בפני עצמו, לרבות לצורך חישוב ההצעה הזוכה בכל אחד מהזרמים, וכי למשל אי הגשת הצעה ו/או אי עמידה ו/או פסילה של הצעת הקבלן ביחס להצעה שהגיש בנוגע למתן שירותים לטיפול בפסולת אריות קרטון, <b>לרבות למשל בשל הגשת הצעה הגבוהה ממחיר המקסימום המוצע</b> , אין בה כדי לפסול את הקבלן גם ביחס להצעת המחיר שהגיש ביחס למתן שירותים לטיפול בפסולת נייר, שכשלעצמה אינה פסולה, ולהפך.		3	5
מספר הפיננסי החודשי המקסימלי לפינוי תכולת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריות קרטון מבוסס על נתוני האיסוף (משקל פסולת אריות קרטון אשר נאספה במהלך שנה קלנדרית נתונה) ביחס למספר כלי האצירה ולנפחם. המצב הנוכחי אינו בהכרח המצב הנכון. מסיבה זו – ללא שינוי בהוראת הסעיף. בכל מקרה, יובהר כי לאחר קביעת קבלן איסוף זוכה במכרז תותקן מערכת ניטור ובקרה, כמופרט בהוראות הנספח האופרטיבי. מספר הפיננסי ייקבע בהתאם לפירוט הנתונים אשר יתקבלו ממערכת הניטור	כיום מספר הפיננסי החודשי המאושר ברשות עומד על 260. במסגרת המכרז מופחת מספר הפיננסי החודשי ועומד על 186 בלבד. <b>מדובר בהפחתה של כ- 30%!! במספר הפיננסי החודשי, וכל זאת, שעה שמספר המתקנים נותר ללא שינוי ועומד על 21.</b>  שימת הלב כי הפחתת מספר הפיננסי החודשי, והותרת מספר המתקנים ללא שינוי, תפגע באיכות השירות בעיר, והקבלן לא יישא באחריות לנושא.	1.1.1	3	6
העירייה תאפשר לקבלן להציב כלי אצירה מחודשים ובלבד שיהיו משופצים	נבקש לאפשר לקבלן להציב גם כלי אצירה לקרטון משופצים או מחודשים, לרבות באמצעות	+1.2.2	+4	7

<p>כחדשים ומסוג ואיכות מעולים. יובהר כי כלי האצירה שיוצבו על ידי הקבלן הזוכה בתחומה של העיר יעמדו בכל דרישות המפרט הטכני המצורף לנספח הטכני של המכרז. עוד יובהר כי הקבלן לא יציב כלי אצירה לפני שקיבל את אישור העירייה לכך שכלי האצירה עומדים בתנאים ובדרישות אשר נקבעו על ידה</p>	<p>צביעה מחודשת, לשביעות רצון העירייה.</p>	<p>3.3.1</p>	<p>33</p>	
<p>ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם ביחס לעניין זה. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי בתקופת הביניים, מיום סיום ההסכם ועד קביעת קבלן זוכה בהליך תחרותי חדש, ככל שקבלן הפינני ימשיך לפנות את תכולת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, בהתאם להנחיית העירייה ולאישורה, יתוגמל הקבלן בעבור הפינני בהתאם לתמורה פר פינני בודד כפי שנקבעה בהסכם</p>	<p>נבקש להבהיר כי כל השארה של כלי אצירה לאחר תום תקופת ההסכם תהיה בכפוף לתשלום.</p>	<p>+1.2.3 3.3.2</p>	<p>+4 33</p>	<p>.8</p>
<p>הבקשה מתקבלת.</p>	<p>נבקש לאפשר לקבלן להציב גם כלי אצירה לנייר משופצים או מחודשים, לרבות באמצעות צביעה מחודשת, לשביעות רצון העירייה.</p>	<p>+ 2.7.2 3.12.2</p>	<p>5 + 35</p>	<p>.9</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>העברת מתקני הנייר לבעלות העירייה בתום תקופת ההסכם אינה מקובלת ונבקש לבטלה. התנהלות זו אינה סבירה ואינה הוגנת, ואף אינה נהוגה במכרזים דומים אחרים של רשויות אחרות. נחدد כי מדובר בהשקעה בסך של כ-300,000 ₪, שהעירייה מבקשת לנכס בסיום המכרז, והופכת את המכרז ללא כלכלי.</p>	<p>+2.7.3 3.12.3</p>	<p>+5 35</p>	<p>.10</p>
<p>המצלמות יותקנו על כל המשאיות בעבודה ברשות.</p>	<p>נבקש להסיר דרישה זו להתקנת מצלמות, שאינה נהוגה במרבית</p>	<p>- 2.8.1</p>	<p>6</p>	<p>.11</p>

<p>במידה וזו אותה משאית אין כל בעיה ובמידה וזו משאית נוספת לנייר אזי צריך להתקין. יודגש, כי בכל המשאיות יותקנו מצלמות.</p> <p>יובהר, כי הוראה זו אינה מתייחסת למתן שירותים לטיפול בפסולת אריות קרטון וכי מערכת הניטור והבקרה הייעודית לאיסוף פסולת אריות קרטון אינה רלוונטית ולא ניתן ליישמה ביחס לכל זרם פסולת אחר.</p>	<p>הרשויות בארץ ומכבידה על הקבלן. <b>נבקש להחיל את האמצעים לביצוע פינוי בפסולת הקרטון גם על פסולת הנייר, ללא צורך בהתקנת מצלות נוספות.</b></p>	2.8.5		
<p>הבקשה מתקבלת.</p>	<p>נבקש להגביל את הצפייה בנתוני האיתוראן רק בעת העבודה בשטחי הרשות, בדומה לאופן הפעולה בפינוי הקרטון. נציין כי מגבלה זו מקובלת על תמיר ואין סיבה שתהיה מקובלת גם על הרשות.</p>	- 2.8.6 2.8.7	6	.12
<p>יובהר, כי יתכן שהקבלן ניגש להרבה מכרזים אך כיום כל הרשויות בלי יוצא מן הכלל דורשות את הבקרה כחלק מפיקוח ולכן הדבר לא ישונה. אין מדובר בעלויות כבוהות, האיתוראן הוא חלק מהמשאית, המצלמות זולות מאוד וכי. כל זאת מהווה ביחד סכום הבטל בשישים לעומת המכרז כולו.</p> <p>1. לעירייה יש מידע אך הואיל והעירייה אינה מכוונת לחברה זו או אחרת על הקבלן לברר בשוק בתחום זה. לעירייה יש ספקים אך אסור לה לפרסם על מנת לא לכוון לספק זה או אחר. 2. ראה תשובה מס' 1 לעיל.</p>	<p>חשוב לנו לציין כי הקבלן ניגש בשנה לעשרות מכרזים, אך מעולם לא נתקל בדרישות למערכת שליטה ובקרה כה מכבידות, כה מוגזמות וכל כך מיותרות. דרישות מעין אלה לא נהוגות - לא ברשויות עירוניות גדולות ולא במועצות מקומיות, ולא סבירות. לא ברור לנו מהיכן הגיעו דרישות אלה, ומה הרלוונטיות שלהם, על פני דיווח באמצעות ובאופן שבו מפונה הקרטון. לא ברור מה השוני בשירותים ומדוע נדרש בנייר מערך שליטה ובקרה כה מתקדם.</p> <p><b>מיותר לציין כי עמידה בדרישות המבוקשות מכבידה על הקבלן וכרוכה בהוצאות כספיות לא מבוטלות, ונבקש מהעירייה לשקול אותן בשנית. כל זאת, שעה שלמיטב ידיעת הקבלן העירייה הינה הרשות היחידה בארץ שדורשת מקבלן איסוף</b></p>	על 2.9, תתי סעיפיו	11-6  +  73	.13

<p>3. המועד להגשת המכרז יוארך עד ליום 9.12.2020</p>	<p><b>פסולת – על כל הנובע מכך, לעמוד בדרישות הטכנולוגיות והטכניות שבפרק.</b></p> <p><u>מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בנוגע למערך השליטה ובקרה המבוקש נבקש לדעת:</u></p> <p>1. האם ידוע לעירייה על קבלן שעומד בכל תתי הדרישות המובאות תחת פרק זה?</p> <p>2. נבקש לדעת את זהות הספק אשר אמון על אספקת המערכות המפורטות בפרק זה, כדי שנוכל ליצור עמו קשר ולבחון את רכישת/ הטעמת המערכות המבוקשות.</p> <p>3. נבקש להאריך את פרק הזמן להגשת המכרז, על מנת שהקבלן יוכל לבחון מראש את המערכות הנדרשות, כמו גם את הכדאיות הכלכלית שבהטמעתן, במיוחד אל מול התמורה המוצעת במכרז.</p>			
<p>המלצות בנוסח דומה יתקבלו. אין צורך להביא דווקא את נספח ג' למכרז.</p>	<p>הדרישה להמצאת המלצות על בסיס הנוסח המצורף בנספח ג' מכבידה על המציעים לאור ריבוי המכרזים הקיימים בשוק (כל רשות דורשת המלצה בנוסח אחר). <u>לכך יש להוסיף את משבר נגיף הקורונה המקשה גם הוא על הבאת המלצות בנוסח המבוקש.</u> לפיכך נבקש לאפשר הגשת המלצות על גבי טופס שאינו ממסמכי המכרז.</p>	5.5	13	.14
<p>הבקשה מתקבלת.</p>	<p>נבקש להעמיד את פרק הזמן לתיקון ואו הצבה של כלי אצירה חלופי על 5 ימי עסקים. תיקון ואו הצבה בו ביום אינו הגיוני ואינו סביר.</p>	7.9	38	.15

הבקשה נדחית	נבקש להסיר את הדרישה לשטיפת כלי אצירה. שטיפת כלי אצירה נהוגה במכלי אשפה ולא במכלים עבור פסולת למחזור ואינה נהוגה בשום רשות בארץ בה פועל הקבלן.	+7.12 <u>7.13</u>	38	.16
הבקשה מתקבלת.	נבקש להעמיד את פרק הזמן לביצוע פינוי נוסף, בתוך 24 שעות ממועד הקריאה. ביצוע פינוי נוסף ביום בו התקבלה הקריאה אינו הגיוני ותלוי בתכניות העבודה שנקבעו לנהגי הקבלן מראש. למותר לציין כי קריאה לפינוי שהתקבלה בשעה 16:00 אינה יכולה להתבצע באותו היום, וציפייה כאמור אינה סבירה ואינה הוגנת.	7.17	39	.17
הבקשה נדחית.	נבקש שכל בקשה מצד העירייה להחלפת עובד תידון מראש ובתיאום עם הקבלן.	8.1	40	.18
הבקשה מתקבלת.	שורה 1 – נבקש להוסיף לאחר המילה אחראי את המלל: "על פי דין".	10.1	41	.19
הבקשה מתקבלת.	נבקש להכפוף התשלום לקבלת פס"ד חלוט.	10.2	41	.20
הסכום יועמד על סך 5,000 ₪.	נבקש להסיר סעיף דרקוני זה: 1. סכום הפיצוי מוגזם ולא סביר ואף לא נהוג ברשויות גדולות, שבעצמן אינן מחילות פיצוי כספי בעת אירוע ביטוחי. 2. אין שום הלימה או קשר ברור בין הנזק לבין הפיצוי. כך לא ברור מדוע יש לפצות את העירייה בפיצוי מוסכם עבור נזק שהקבלן דאג לשפות את העירייה בגינו.			.21

	<p>3. הדרישה לפיצוי מוסכם גורפת ולא מתייחסת למקרים שהנזק אמנם באחריות הקבלן, אך לא באשמתו, כך שיש מקום לשיפוי העירייה בגין הנזק, אך אין מקום לקנוס את הקבלן.</p> <p>לחלופין בלבד נבקש להפחית את הפיצוי הכספי ולהעמידו על 5000 ₪, לכל היותר.</p>			
הבקשה מתקבלת.	<p>נבקש להעמיד את תנאי התשלום – הן בקרטון והן בנייר, על שוטף +45. תנאי תשלום אלה הינם בהתאם לחוק מוסר תשלומים ונהוגים על ידי רובן ככולן של הרשויות במכרזים מעין אלה.</p>	+14.18	+44	.א.21
<p>א. ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע בתוכנית העבודה אשר תנוסח על ידי העירייה בהתאם לצרכיה, ותועבר לקבלן מעת לעת. יובהר כי על הקבלן לעדכן את העירייה או מי מטעמה זמן סביר מראש ובכתב על כל שינוי כאמור</p> <p>ב. הבקשה נדחית.</p> <p>ג. הבקשה נדחית.</p> <p>ד. הבקשה מתקבלת.</p> <p>ה. הבקשה נדחית.</p> <p>ו. הבקשה נדחית.</p> <p>ז. הבקשה נדחית.</p> <p>ח. הבקשה נדחית.</p> <p>ט. הבקשה נדחית.</p>	<p>א. כללי - <u>נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע</u>. היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס (למשל במקרה של רכב שנתקע או התמלא באופן חריג ובלתי צפוי – תינתן לקבלן הזדמנות להשלים הפינוי).</p> <p>ב. כללי - <u>התמחור הגורף של כל "הפרה" בסך מופרז של 500 ₪ מלמדת, לבדה, על כך שהתמחור אינו הוגן</u>. נבקש להפחית את הקנס, לכל הפחות, בהתאם למפורט להלן.</p> <p>ג. <u>אי התייצבות תוך 24 לפינוי כלי אצירה</u> – קנס בסך של 500 ₪ לא סביר. יש לקבוע כי הקנס לא יעלה על 50% מגובה תמורה עבור פינוי אחד.</p>	18.2	46	.22

	<p>ד. <b>אי תיקון כלי אצירה</b> – נבקש להעמיד את פרק הזמן על 5 ימי עבודה. 24 שעות אינן מספיקות ואינן סבירות.</p> <p>ה. <b>אי פינוי מסביב לכלי אצירה</b> - קנס בסך של 500 ₪ לא סביר. יש לקבוע כי הקנס לא יעלה על 50% מגובה תמורה עבור פינוי אחד.</p> <p>ו. <b>אי החזרת כלי אצירה למקום</b> - קנס בסך של 500 ₪ לא סביר. יש לקבוע כי הקנס לא יעלה על 50% מגובה תמורה עבור פינוי אחד.</p> <p>ז. <b>איחור באספקת כלי אצירה</b> – בכפוף להגדלת מספר הימים, נבקש להעמיד את הקנס על 100 ₪ ליום איחור.</p> <p>ח. <b>איחור יומי בתיקון נזק לתשתית</b> – נבקש להעמיד את פרק הזמן לתיקון על 5 ימי עבודה. כמו כן, נבקש להקטין הקנס ולהעמידו על 350 ₪, לכל היותר.</p> <p>ט. <b>אי ביצוע הוראות המנהל</b> – מדובר בסעיף סל שאינו מקובל – עמום ולא ברור מה מצופה מהקבלן, כמו גם מהווה כפל פיצוי אסור. לכל הפחות נבקש להעמיד הקנס על 200 ₪.</p>			
ראו תשובה מס' 8 לפרוטוקול הבהרות זה.	1. <b>לא סביר שכלי האצירה יישארו בשטח המועצה ללא תמורה.</b> לפיכך נבקש לתקן את הסעיף כך שכלי האצירה יושארו בתחומי הרשות למשך 60 יום נוספים והקבלן ימשיך לפנותם בזמן זה זאת בתמורה שנקבעה במסגרת ההסכם. לאחר תקופה מוסכמת זו – הקבלן יפנה את כלי האצירה, אלא	+3 <u>8.3</u>	+56 <u>59</u>	23

	אם הוסכם אחרת בין הצדדים.			
<p>א. ככל שמבחינה טכנית ותפעולית ניתן יהיה לתחום את ההרשאה לימים ולשעות בהם מתבצע הפינוי בתחומה של העיר אזי הבקשה מוסכמת באופן עקרוני. יובהר כי הקבלן יידרש להציג לעירייה את הפתרון הטכני המוצע בטרם יחל בביצוע העבודות, ורק בכפוף לאישורה יחול המבוקש.</p> <p>ב. הקבלן יידרש להתקין את מערכת הניטור הייעודית של תמיר ("Controller") כנדרש. עם זאת, ומבלי לגרוע מהאמור ברישא של סעיף זה, כל בקשה לשימוש במערכת ניטור ובקרה שונה מזו של תמיר תידון עם הקבלן בנפרד ושימוש במערכת שונה יתאפשר אך ורק לאחר קבלת אישור תמיר מראש ובכתב.</p>	<p>א. סעיף 4.3.1 - על מנת שלא לפגוע באופן בלתי מידתי ובלתי סביר בפרטיות וסודיות המידע של הקבלן, נבקש שיובהר כי ההרשאה הנדרשת למערכות האיתור של רכבי הפינוי הינה אך ורק לימים ולשעות בהם מתבצע הפינוי בעירייה (ולמשך זמן זה בלבד) ולתחומה המוניציפאלי של העירייה בלבד, ולחלופין נעמיד פתרון שיאפשר פיקוח ובקרה ללא חדירה למידע שאינו רלוונטי להתקשרות.</p> <p>2. סעיף 4.3.2.1 - לקבלן מערכת איתור, ניטור ובקרה משלו. לענין זה יובהר כי סוכם עם הגוף המוכר תמיר, כי לא תינתן הרשאה למערכות האיתור והניטור המותקנות על משאיות הקבלן, וחלף זאת הקבלן יספק לתמיר ו/או לרשות (ככל שיידרש לפעול כן) אינדיקציה של תמונה + נ.צ. ביצוע התמונה כאסמכתא לתשלום.</p>	4.3.1	63	4.3.2.1
<p>א. העירייה תקבל את בקשת הקבלן, בכפוף להתקנת מערכת ניטור ובקרה, כמפורט בהוראות המכרז וההסכם ובסעיף 24 ב' של מסמך הבהרות זה. עם זאת, יובהר כי ככל שהדבר יידרש, העירייה ו/או תמיר ו/או מי מטעמם</p>	<p>א. שקילת משאית לפני תחילת עבודה ברשות ובסיומה אינה רלוונטית או ישימה, בין היתר, בשים לב לכך שמשאית הקבלן אוספת פסולת קרטון למחזור כחלק מציר פינוי הכולל גם רשויות נוספות ו/או בתי עסק פרטיים.</p> <p>יובהר כי חלף שקילת אפס זו, לאמנר מערכת מתקדמת</p>	4.7	66	25

<p>רשאים בכל עת וללא כל תנאי לדרוש מהקבלן לבצע שקילת אפס, כמפורט בהוראות המכרז וההסכם ב. ניתן להעביר את שוברי השקילה ברמה חודשית</p>	<p>של דיווח משקלים ונפחים המקובלת על תמיר ומיושמת בכל הארץ.                  1. הדרישה בסעיף 4.7.4 להעברת שוברי שקילה מדי יום לא ישימה ומתבקש אישור הרשות להעברת שוברי שקילה ברמה החודשית.</p>			
<p>ביחס לכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון מסוג קרטונית בלבד אשר הוצבו על ידי הקבלן ואשר הינם בבעלות הקבלן - הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או שריפה או הרס מוחלט (Total Loss) שייגרמו לכלי האצירה הייעודיים בבעלותו ובלבד שמספר כלי האצירה אשר נגנבו או ניזוקו לא יעלה על 15% מכלל כלי האצירה הייעודיים בבעלות קבלן הפרוסים בתחומה של העיר, במהלך שנה קלנדרית נתונה. מובהר כי בכל מקרה בו מספר כלי האצירה אשר ניזוקו במהלך שנה קלנדרית נתונה יעלה על 15% מכלל כלי האצירה בבעלות קבלן הפרוסים בתחומה של העיר, ישופה הקבלן, בעבור כל כלי אצירה ייעודי מעבר ל- 15% ממספר כלי האצירה בבעלות קבלן, כאמור, בסכום חודשי קבוע של 60 ₪ לכלי אצירה ייעודי אחד, וזאת עד לסיומו של הסכם ההתקשרות או עד לתום 60 חודשים מתאריך תחילת ביצוע התשלומים בגין כלי האצירה, לפי המוקדם מביניהם. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי אין העירייה ו/או תמיר מחויבים להציב כלי אצירה ייעודי</p>	<p>1. נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי הקבלן במקרה של גניבה/שריפה של כלי אצירה במהלך שנה קלנדרית נתונה. סכום הפיצוי: תשלום חד פעמי של 1800 ₪ למתקן.</p>	<p>4.10.2</p>	<p>67</p>	<p>26</p>

חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק שייגרם לכלי האצירה				
א. ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע בתוכנית העבודה אשר תנוסח על ידי העירייה בהתאם לצרכיה, ותועבר לקבלן מעת לעת. יובהר כי על הקבלן לעדכן את העירייה או מי מטעמה זמן סביר מראש ובכתב על כל שינוי כאמור. ב. הבקשה נדחית. ג. הבקשה נדחית. ד. הקנס בגין אירוע בודד יופחת ל- 50 ₪ למקרה.	א. כללי - <u>נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע</u> . היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס (למשל במקרה של רכב שנתקע או התמלא באופן חריג ובלתי צפוי – תינתן לקבלן הזדמנות להשלים הפינוי). ב. סעיף 7.1.1 - לא סביר שהקנס יעמוד על גובה התמורה גם במקרים של פינוי באיחור. יש לקבוע כי הקנס לא יעלה על 50% מגובה תמורה. ג. סעיף 7.1.2 - הקנס שנקבע בסעיף זה גבוה מהתמורה. גם כאן, יש לקבוע כי הקנס לא יעלה על 50% מגובה תמורה. 2. סעיף 7.1.5 - המנעולים נגנבים/נשברים. בעייתי לבצע נעילה לאור נזקים שגורמים תושבים. נבקש להעמיד את גובה הקנס על סך של 50 ₪ לכלי אצירה.	7	70	.27
הבקשה מתקבלת.	פיצוי מוסכם של 10,000 ₪ אינו סביר וחורג מהמקובל. 1. נבקש להפחית את גובה הפיצוי המוסכם כך שיעמוד, לכל היותר, ע"ס של 5,000 ₪.	8.1.4	71	.28
כל קבלן יכול לבחור להגיש לפרק אחד או לשני הפרקים ולכן 2 ערבויות.	ברצוננו לשאול בבקשה לגבי הערבויות מה זה אומר ערבות עבור פרק א ופרק ב? האם זה לא מכרז אחד?			.29

<p>ראו את הכתוב בכתב הכמויות למכרז ובמכרז עצמו. אין כל שינוי מעבר לכתוב במכרז.</p>	<p>ברצוננו לשאול אם על המתמודד למכרז לספק בעצמו את מיכלי העירה לאיסוף פסולת קרטון ונייר?  או שהם כבר קיימים ואנו צריכים לתת רק מחיר לפינוי והטמנה לפי דרישתכם?</p>		<p>30.</p>
<p>יובהר, כי כל מרכיב פסולת יש לפנותו על פי הנוהל הצורף לפי נספחי תאגיד תמיר ואין כל שינוי. אין לערבב מרכיבי פסולת שאינם קשורים למיחזור על פי דין.  יחד עם זאת, בכל הנוגע לפסולת אריזות קרטון - העירייה תאפשר לקבלן הפינוי לאסוף פסולת אריזות קרטון גם מכלי אצירה אשר אינם בשטחה של העיר או שאינם חלק ממתן השירותים נשוא המכרז, כפוף להתקנת מערכת ניטור ובקרה כמפורט בהוראות הנספח האופרטיבי המצורף להסכם.</p>	<p>מבוקש להבהיר שאין הצדקה להגביל את הקבלן לכלובי העירייה בלבד אשר הכמות אינה מצדיקה את ההגבלה. אבקש לשנות "..... אינו רשאי לערבב את תכולת כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון עם פסולת מסוג שונה</p>		<p>31.</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>מבוקש לשנות את נפח הכלובים לכ12 קוב. להלן כלובים סטנדרטים.</p>		<p>33.</p>
<p>כל החלפה של המתקנים או כל תזוזה של מתקן מנקודה אחת לאחרת ייעשה בתיאום עם העירייה.  בכל הנוגע לפסולת אריזות קרטון, ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז לרבות הוראות סעיפים 7.2 ו 7.3 של הנספח הטכני המצורף להסכם</p>	<p>מבוקש להבהיר, שכול שהכלובים בבעלות הקבלן מוצבים בשטח העירייה, תנאי החוזה תקפים והפינויים והתשלום יהיה כסידורם. כאשר העירייה מעוניינת להחליף את כלובי הקבלן לאחר סיום ההתקשרות עם הקבלן, פינוי הכלובים יהיה בתיאום מלא עם הקבלן והעירייה לטובת החלפה מסודרת של הכלובים</p>		<p>34.</p>

26 מס' ראו תשובה מס' 26 לפרוטוקול זה.	מבוקש להבהיר, שכל החלפה של כלוב אשר ניזוק/ הושחט ע"י תושבים, ניגנב, ניזוק ע"י עובדי העירייה. העירייה תפצה את הקבלן בעלות קניית כלוב חדש			35.
תדירות הפינויים היא 4 פעמים בשבוע כולל יום ו' שהינו היום החשוב ביותר בפינוי. בנוגע לנייר- 186 טון שנתי.	תדירות פינויים – מבוקש להבהיר את כמות פסולת הנייר החודשית, וכמות התדירות הפינויים החודשית הממוצעת לשנת 2019-2020.			36.
הבקשה מתקבלת ביחס לכלי האצירה שהציב הקבלן בתקופת החוזה בלבד.	מבוקש להסיר סעיף זה, מבוקש להסיר סעיף זה, אין זה מוצדק לא מכינה עליות כלי האצירה ולא במכירת כלכליות המכרז להשאיר לרשות במתנה את 150 כלי האצירה אשר נרכשו במיטב כספו של הקבלן. אין זה פרופורציונלי ונכון לדרוש מהקבלן לתת מתנות. כשווי השנתי של המכרז. מבוקש שאם ברצונה של העירייה תתעניין בקניית כלי אצירה אילו, על העירייה תוסיף סעיף של קנייה, אשר הקבלנים ימלאו את הצעת המחיר לכלי אצירה.			37.
הבקשה נדחית. ראה תשובה מס' 11.	2.8.1 – מבוקש לשנות סעיף זה, לא מוצדק לחייב את הקבלן להתקין מערכת מצלמות יקרה אשר עלותה מעל 10 אלף שקלים למשאית ותחזוקה יקרה. בנוסף לבקשת גישה למערכת המצלמות באופן חופשי מטעם העירייה. הדבר פוגע בסודות המסחריים של הקבלן שכן, מפנה לא רק מעיריית נשר.			38.

	מבוקש לשנות סעיף זה, למצלמת דרך קדמית אשר רואה את החלק הקדמי וככל שידרש העירייה תקבל את התצלומים של הפינוי.			
ראה תשובה מס' 12.	2.8.7 - מבוקש להבהיר שעל כל משאית מותקנת מערכת איתורן, אך אין אנו נותנים גישה שוטפת למערכת זו. הדבר פוגע בסודות המסחריים של הקבלן שכן אינו עובד בלעדי עם העירייה.  מבוקש לשנות, לשליחת קובץ של מסלול מתוכנת איתורן של אותו הפינוי במייל לאחר סיום הפינוי של אותו יום. להוכחת הפינוי			39.
הבקשה נדחית.	התקנת מערכת שליטה ובקרה במערך פינוי פסולת הנייר:  מבוקש להבהיר שמערכת RFID הינה יקרה, בנוסף לדרישות הלא פרופורציונלית של העירייה בתוך המערכת. מבוקש להבהיר שמערכת מסוג זה, מיקרת את עליות הקבלן ואינה מביאה תועלת רבה בזמן הפינוי ו/או בבקרה על תדירות הפינויים. לכן אבקש להסיר את הסעיפים המחייבים את הקבלן להתקין מערכת מסוג זה.	2.9		40.
לצורך מתן השירותים הקבלן יידרש לספק משאית במשקל מינימלי של 18 טון, בעלת מנגנון דחס, משנת ייצור 2015 ואילך. יובהר כי במהלך כל אחת משנות ההסכם שנתון המשאית לא יעלה על 5 שנים. כמו כן, יובהר כי במהלך 6 (במילים: שישה)	3 פרק ג' – כללי :			41.
	3.8 - מבוקש לשנות את שנת ייצור המשאית לשנת ייצור 2012 ואילך. יובהר ששנתון המשאית לא יעלה מעל 8 שנים.			

<p>הראשונים החודשים תתאפשר לקבלן הפעלת משאית משנתון 2012 ואילך ולאחר ששת החודשים יפעיל הקבלן משאית משנתון כנדרש ברישא של הוראה זו</p>	<p>הגבלת שנתון הדחס מגבילה בצורה שלקבלנים אחדים יכלו להשתתף במכרז וכך חוסמת תחרות.</p>		
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>3.9 - מבוקש לשנות את שנת ייצור המשאית לשנת יצור ש2012 ואילך. ויובהר ששנתון המשאית לא יעלה מעל 8 שנים.</p> <p>הגבלת שנתון הדחס מגבילה בצורה שלקבלנים אחדים יכלו להשתתף במכרז וכך חוסמת תחרות.</p>		.42
<p>לקבלן הפינני הזוכה תינתן האפשרות לייצא את פסולת אריזות הקרטון אשר תיאסף על ידו כחלק משירותיו נשוא המכרז למחזור בחו"ל, כפוף להעברת אסמכתאות ודיווחים כנדרש בהוראות הנספח האופרטיבי</p>	<p>4 . בעלות על פסולת אריזות קרטון</p> <p>4.8 – מבוקש להבהיר, שתברת גל מיחזור מייצאת פסולת קרטון לחו"ל בתיאום ובאישור תאגיד האריזות תמיר.</p>		.43
<p>כמפורט בסעיף 41 של מסמך הבהרות זה.</p>	<p>5. תנאי סף להשתתפות</p> <p>5.12.1 - מבוקש לשנות את שנת ייצור המשאית לשנת יצור ש2012 ואילך. ויובהר ששנתון המשאית לא יעלה מעל 8 שנים. הגבלת שנתון המשאית מגבילה בצורה שלקבלנים אחדים יכלו להשתתף במכרז וכך חוסמת תחרות.</p>		.44
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>5.12.2 - מבוקש לשנות את שנת ייצור המשאית לשנת יצור ש2012 ואילך. ויובהר ששנתון המשאית</p>		.45

	לא יעלה מעל 8 שנים. הגבלת שנתון המשאית מגבילה בצורה שלקבלנים אחדים יכלו להשתתף במכרז וכך חוסמת תחרות.			
הבקשה נדחית.	7. ערבויות			46.
	7.16 – מבוקש להבהיר, שאין זה הגיוני להאריך ערבות עד מתי שהעירייה תחליט.  מבוקש להגביל את הערכת הערבות עד לכ90 מרגע ההגשה.			
יובהר, כי כל קבלן יגיש הצעה לאיזה פרק שיבחר (א' או ב' או שני הפרקים) וייבחן לפי הפרק שהגיש בלבד שיעמוד בפני עצמו.	15. הליך בחינת ההצעות ובחירות הזוכה			47.
	15.2 – מבוקש להבהיר שאין זה תקין לשכלל את שני הזרמים הן מבחינת המכרז אשר מאפשר הגשה לזרם אחד והן מבחינת תמיר אשר מפרידה בין זרם אריזות הקרטון לזרמים אחרים.  מבוקש להבהיר שלא יהיה שום קשר בין בחירת הזוכים בשני הזרמים, ושום מחיר משני הזרמים לא יקנה לקבלן יתרון על הזרם החומרים השני.			
כמפורט בסעיף 33 של מסמך הבהרות זה.	חווה קבלנות			48.
	3.3 כלי אצירה			
	10.8.1 ( טעות מיספור במקור) - מבוקש לשנות את נפח הכלובים			

	<b>לכ"כ קוב. להלן כלובים סטנדרטים</b>			
כמות הקרטון שפונתה בשנת 2019 – 300 טון.	3.11.1 – מבוקש לדעת מה היא הכמות על פי טון בפינוי, ממוצע חודשי / שנתי			49.
<b>כמפורט בסעיף 37 של מסמך הבהרות זה.</b>	3.12.3 - מבוקש להסיר סעיף זה, אין זה מוצדק לא מכינה עליות כלי האצירה ולא במכירת כלכליות המכרז להשאיר לרשות במתנה את 150 כלי האצירה אשר נרכשו במיטב כספו של הקבלן. אין זה פרופורציונלי ונכון לדרוש מהקבלן לתת מתנות. כשווי השנתי של המכרז.  מבוקש שאם ברצונה של העירייה תתעניין בקניית כלי אצירה אילו, על העירייה תוסיף סעיף של קנייה, אשר הקבלנים ימלאו את הצעת המחיר לכלי אצירה.			50.
כמפורט בסעיף 41 של מסמך הבהרות זה.	פרק ג' כללי –  4.1 - מבוקש לשנות את שנת ייצור המשאית לשנת יצור ש2012 ואילך. ויובהר ששנתון המשאית לא יעלה מעל 8 שנים. הגבלת שנתון הדחס מגבילה בצורה שלקבלנים אחדים יכלו להשתתף במכרז וכך חוסמת תחרות.			51.
הבקשה נדחית.	4.2 - מבוקש לשנות את שנת ייצור המשאית לשנת יצור ש2012 ואילך. ויובהר ששנתון המשאית לא יעלה מעל 8 שנים. הגבלת שנתון המשאית מגבילה בצורה			52.

	שלקבלנים אחדים יכלו להשתתף במכרז וכך חוסמת תחרות.			
ראה תשובה מס' 47.	4.7 – מבוקש להבהיר, בחירת הזוכה לא תתבצע השוואה בין מחירים בפרק א' וב'. כך שאם מציע מגיש הצעות לשני הפרקים לא יתבצע שום שיכלול בין שני הפרקים. <b>הדבר נוגד את דרישות "תאגיד תמיר" מבחינת קיום המכרז לפינוי אריזות קרטון.</b>			53.
כמפורט בסעיף 43 של מסמך הבהרות זה.	5.2 - מבוקש להבהיר, שחברת גל מיחזור מייצאת פסולת קרטון לחו"ל בתיאום ובאישור תאגיד האריזות תמיר.			54.
כמפורט בסעיף 37 של מסמך הבהרות זה.	7.6 – מבוקש להבהיר שאין הצדקה שהקבלן אתן במתנה את כלי האצירה בתום ההתקשרות. שכן כלי האצירה שכל קבלן חדש יציב היו חדשים ולכן העלות הינה גבוה ביחס לגובה התשלום על הפינוי. מבוקש להסיר סעיף זה.			55.
הבקשה נדחית.	7.15 מבוקש להבהיר, שאין הקבלן מתחייב לעבוד בערבי חג.  בנוסף אין הצדקה להעמיד משאית בכוננות לפקודת העירייה לטובת מקרי חירום. אם העירייה מעוניינת לעשות זאת, העירייה תבקש הצעת מחיר לטובת צוות כוננות הכולל צוות עובדים ומשאית.			56.

הבקשה מתקבלת.	7.17 – מבוקש להבהיר שלקבלן תהיה את אפשרות לענות לקריאה עד 24 שעות מרגע הקריאה.			57.
ראה כתב הצעת המחיר במכרז. אין שינוי במסמכי המכרז.	7.20 – מבוקש להבהיר, שאין הקבלן או העירייה נדרשים להזיז את כלי האצירה מכל סיבה.  אם פסולת מצטברת בתוך הכלוב יש לפנות אותה מתוך הכלוב ולא להזיז אותו.  הזזת הכלוב הינה בזבוז של זמן ומשאבים מצד הקבלן שלא לצורך. כל הזזה של עד 5% תהיה על הקבלן. מעבר ל-5% השנתי הזזת הכלובים העירייה תידרש לבקש הצעת מחיר מהקבלן.			58.
השאלה אינה ברורה ולכן לא ניתן מענה.	7.22 – מבוקש להבהיר, שלפי מכרז זה, לעירייה אינה הציגה שיש ברשותה כלי אצירה שהקבלן המבצע צריך באת הצורך לתקן. כל כלי האצירה הם בבעלות הקבלן.			59.
אין שינוי בשעות העבודה המנויות במכרז. השעות המנויות במכרז הינן טווח העבודה של הקבלן.	8. צוות עובדים  8.1 - מבוקש להבהיר ששעות העבודה הינם 8-17.			60.
הבקשה נדחית.	מבוקש להבהיר שהחלפת נציג דורשת יותר מ-48 שעות. מבוקש לשנות ל-14 ימי עסקים.			61.

הבקשה נדחית.	8.6 - מבוקש להבהיר שהחלפת עובד דורשת יותר מ48 שעות. מבוקש לשנות ל14 ימי עסקים.			.62
הבקשה נדחית.	10.3 – מבוקש לשנות את סכום מ150 אלף ₪ ל10 אלף ₪.  סכום כה גבוה למכרז אשר סכום החוזה הכללי ( 3 שנים עבודה ) מגיע לסכום הפיצוי.  סכום כה גדול, אינו פרופורציונלי או מידתי.			
הבקשה נדחית.	13. תקופת החוזה  13.3 – מבוקש להבהיר שלעירייה לא תהיה את האפשרות לצאת מהחוזה שלפחות עבר 16 חודשים מתחילת ההסכם. יציאה מהסכם לפני, העירייה תפצה את הקבלן על עליות ההשקעה הגבוהות שנדרש להשקיע. הודעה לאחר 16 חודשים של 30 יום. מבוקש שהעירייה אכן תמסור לקבלן את הסיבה שאשר ברצונה לצאת מהסכם, וכך לתת לקבלן לתקן את השגיאות.			.63
כמפורט בסעיף 21 אי של מסמך הבהרות זה.	14. תמורה  14.18 – מבוקש לשנות לשותף +45 כנהוג בכל העיריות.			.64

הבקשה מתקבלת.	18.2 – מבוקש לשנות שתיקון כלי אצירה אתבצע עד 48 שעות. איחור החלפת כלי אצירה אתבצע עד 48 שעות.			.65
מחיר המקסימום שנקבע למכרז לוקח בחשבון את כלל הפרמטרים העדכניים ביותר. מסיבה זאת ומאחר והקבלן לא העביר תחשיב כלכלי מפורט אשר תומך בבקשתו – ללא שינוי במחיר המקסימום שנקבע למכרז	נספח ד'  2. פרק א' פסולת אריזות קרטון.  מבוקש לשנות את המחיר המקסימלי ל80 ₪ לפינוי. עליות פינוי הקרטון שחשבו במכרז ( 65 ₪ ) מתחשבים לעליות לפני מספר שנים ואינם רלוונטיים היום. מחירי חומר גלם הקרטון נמצא בירידה בשנים האחרונות ונמצא בערך נמוך מאוד מהתחשיב שבוצע במכרז. לכן אבקש לשנות את מחירי הפינוי. אם יידרש להביא הוכחות ותחשיבים חברתנו תחשב.			.66
איננו יודעים מאיפה לקחת את בסיס המידע שאתה רושם, ועל כן אלו הנתונים וכל קבלן יעשה את התחשיב בהתאם לנתונים המופיעים במכרז. כל האמירה שלך אשר בסיס הנתונים שגוי ומוטעה בכוונה על ידי הקבלן המפנה, הינה אמירה קשה ואם יש לך בסיס מידע המבסס את הכתוב על ידך אנא העביר זאת לעירייה שתטפל בדרכים המקובלות. כל עוד אין לך מידע כזה	תמונת מצב נוכחית.  מבוקש להבהיר שממוצע לפינוי כלי אצירה לפינוי קרטון ב12-15 קו"ב הינו 8-12 ק"ג.  עם מגבלה של 186 פינויים חודשיים מעמיד אותנו ב2.2 טון חודשי מקס.  <b>שנתי 26 טון. כל התחשיב של המחיר בפרק א' מבוסס על נתונים שגויים! .</b>			.67

<p>מבוסס הרי שזו אמירה שלא נוכל להתייחס אליה.</p>	<p><b>בחישוב שלכם מ21 כלובים יוצא 25 טון כל חודש! ממוצע לפינוי אדיר של 134 ק"ג לפינוי.</b></p> <p>הנתונים שניתנו לכם ע"י הקבלן המבצע, הם נתונים מכל פינוי בק.מוצקין. שכן הקבלן המבצע מפנה מלקחות עסקיים חוץ מכלי האצירה של העירייה ולכן נוצר עיוות של הנתונים.</p> <p>אי אפשר להתייחס לנתונים האלו בשום תחשיב של העירייה.</p>			
<p>כמפורט בסעיף 21 א' של מסמך הבהרות זה.</p>	<p>9. העברת תשלום.</p> <p>1. מבוקש לשנות את תנאי התשלום לשותף +45 כפי שנהוג בכל העיריות.</p>			.68
<p>לעניין ההפניה לסעיף 4.2.1 - כמפורט בסעיף 25 של מסמך הבהרות זה.</p> <p>לעניין ההפניה לסעיף 4.3.1 - כמפורט בסעיף 24 א' של מסמך הבהרות זה.</p> <p>לעניין ההפניה לסעיף 4.3.2 - כמפורט בסעיף 24 ב' של מסמך הבהרות זה.</p> <p>לעניין ההפניה לסעיף 4.2.1 - כמפורט בסעיף 25 של מסמך הבהרות זה.</p> <p>לעניין ההפניה לסעיף 4.4 - כמפורט בסעיף 25 של מסמך הבהרות זה. יובהר כי יותר</p>	<p><b>נספח ה' 1 -</b></p> <p><b>4. התחייבויות שונות ביחס לשירותים</b></p> <p>4.2.1 - מבוקש לשנות סעיף זה. כמויות האיסוף ברשות אינן מצדיקות הפעלת משאית לנקודות הרשות בלבד. ולכן המשאית תאסוף גם פסולת למיחזור, בדגש על איסוף מאותו זרם, מכלובים שברשות הקבלן המוצבים אצל לקוחות פרטיים.</p>			.69

<p>איסוף של פסולת אריזות קרטון בלבד. אין לערבב בפסולת אריזות הקרטון הנאספת פסולת מזרמים אחרים שאינם פסולת אריזות קרטון.</p> <p><b>לעניין ההפניה לסעיף 4.5:</b>          הקבלן יפנה את תכולת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון (קרטוניות) וינקה פסולת שאינה פסולת אריזות קרטון אשר הצטברה בתוך כלי האצירה הייעודיים ועד מטר מסביבם (רדיוס), ובלבד שמדובר על פסולת בכמות סבירה, ובתנאי שקיים כלי אצירה לפסולת מעורבת ("פח ירוק") בסביבת כלי האצירה הייעודיים ("קרטוניות") שיוצב ע"י העירייה ובאחריותה, שאליו ניתן להשליך את הפסולת האמורה.</p> <p><b>לעניין ההפניה לסעיף 4.6 –</b>          ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם.</p> <p><b>לעניין ההפניה לסעיף 4.7.1</b>          – הדרישה לשקילת אפס (נוספת לזו שתבוצע על ידי הקבלן בכניסה וביציאה ממפעל המחזור) תבוצע אך ורק בהתאם לצרכי העירייה כחלק מפעולות בקרה וביקורת בהן תנקוט העירייה ובכפוף להתקנת מערכת ניטור ובקרה, כמפורט בהוראות המכרז וההסכם. למען הסר ספק יובהר כי ככל שדרישה לביצוע שקילת אפס תועבר לקבלן הפינני על ידי העירייה ו/או תמיר ו/או מי מטעמם ימלא הקבלן אחר כלל הוראות הסעיף בכל עת וללא כל תנאי.</p>	<p>סעיף 4.3 – מערכת איתור</p> <p>4.3.1 - על מנת שלא לפגוע באופן בלתי מידתי ובלתי סביר בפרטיות וסודיות המידע של הקבלן, נבקש שיובהר כי ההרשאה למערכות האיתור של רכבי הפינני הינה אך ורק לימים ולשעות בהם מתבצע הפינני ברשות ( למשך זמן זה בלבד) ולתחומה המוניציפאלי של הרשות בלבד, ולחלופין נעמיד פתרון שיאפשר פיקוח ובקרה ללא חדירה למידע שאינו רלוונטי להתקשרות.</p> <p>4.3.2.1 – לקבלן מערכת איתור, ניטור ובקרה משלו, ועל פי סעיף 4.3.1 לעיל תינתן לרשות אפשרות מוגבלת לצפייה בנתונים. אין כל צורך בהתקנת מערכות נוספות על המשאיות הקבלן.</p> <p>לעניין זה יובהר כי גוף המוכר תמיר, לא תינתן הרשאה למערכות האיתור והניטור המותקנות על משאיות הקבלן, וחלף זאת הקבלן יספק לתמיר ולרשויות המקומית אינדיקציה של תמונה + נ.צ ביצוע התמונה כאסמכתא.</p> <p>זאת ובנוסף לא תותקן מערכות ניטור ובקרה על גבי כלי האצירה. אין שום הצדקה לחייב את הקבלן להתקין מערכות אילו אשר יקרות וניתן לגנוב אותן בקלות.</p> <p>4.4 - מבוקש לשנות סעיף זה. כמויות האיסוף ברשות אינן</p>	
--	--	--

<p><b>4.7.2 לעניין ההפניה לסעיף 25 של - כמפורט בסעיף 25 של מסמך הבהרות זה.</b></p> <p><b>4.7.4 לעניין ההפניה לסעיף 4.7.4</b> –ניתן להעביר את שוברי השקילה ברמה חודשית.</p> <p><b>4.9.1 לעניין ההפניה לסעיף 4.9.1</b> – הקבלן יידרש לשלם את כלי האצירה כנדרש. יובהר מעל לכל ספק כי המדובר הוא על מדבקה סטנדרטית אשר עלותה סבירה.</p> <p><b>לעניין ההפניה לסעיף 4.10 - כמפורט בסעיף 26 של מסמך הבהרות זה.</b></p> <p><b>לעניין ההפניה לסעיף 5.2 –</b> העירייה תבהיר מעל לכל ספק כי לאף קבלן אין אישור מלא, מידי ובלתי מותנה לייצא פסולת אריזות קרטון. כל עניין נבחן נקודתית ורק בכפוף לאישור תמיר ניתנת הרשות לעשות כן. <b>בכל מקרה – ביחס למכרז זה כמפורט בסעיף 43 של מסמך הבהרות זה.</b></p> <p><b>לעניין ההפניה לסעיף 7.1.1 ו - 7.1.2</b> - ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע בתוכנית העבודה אשר תנוסח על ידי העירייה בהתאם לצרכיה, ותועבר לקבלן מעת לעת. יובהר כי על הקבלן לעדכן את העירייה או מי מטעמה זמן סביר מראש ובכתב על כל שינוי כאמור.</p> <p><b>לעניין ההפניה לסעיף 7.1.1</b> – ללא שינוי מהאמור בהוראת הסעיף.</p> <p><b>לעניין ההפניה לסעיף 7.1.2</b> – ללא שינוי מהאמור בהוראת הסעיף.</p>	<p>מצדיקות הפעלת משאית לנקודות הרשות בלבד. ולכן המשאית תאסוף גם פסולת למיחזור, בדגש על איסוף מאותו זרם, מכלובים שברשות הקבלן המוצבים אצל לקוחות פרטיים.</p> <p>4.5 - מבוקש להבהיר, שאין הקבלן אחראי לפינוי הפסולת שאינה קרטון בתוך כלי האצירה ומחוצה לה. אין הצדקה שיוטל על הקבלן לבצע עבודות סילוק פסולת. מבוקש להוציא את הפסולת שאינה קרטון לצד כלי האצירה לאיסוף של העירייה. במידה והרשות מעוניינת בשירות של ניקיון מכלי האצירה, עליה לשלם בנפרד בגין שירות זה.</p> <p>4.6 – לאור ניסיונו, מבוקש להבהיר שהקבלן מתחייב לדאוג שבסוף הפינוי שדלתות הכלוב תהיו סגורות ולא נעולות ע"י מנעול. הרכבת מנעול על גבי הכלוב מובילה לפריצת הכלוב כל פעם מתחדש מצד התושבים.</p> <p>4.7 ביצוע שקילה</p> <p>4.7.1 - כמויות האיסוף ברשות אינן מצדיקות הפעלה של משאית אחת לטובת פינוי נקודות הרשות בלבד. ולכן המשאית תאסוף גם פסולת מיחזור, בדגש מאותו זרם, מכלי אצירה ברשות הקבלן אצל לקוחות פרטיים. אי לכך, שקילת משאית לפני תחילת עבודה ברשות ובסיומה, אינה רלוונטית או ישימה.</p>			
---	---	--	--	--

<p><b>7.1.5 לעניין ההפניה לסעיף</b>                  – הקנס בגין אירוע בודד יופחת ל – 50 ₪ למקרה.</p>	<p>מבוקש לבצע הערכות משקל לפי נפח הכלוב ולפי תפוסת הכלוב לפי הדיווחים.</p>			
<p><b>7.1.8 לעניין ההפניה לסעיף</b>                  – ראה התייחסות לעניין זה בסעיף 7.3 של הנספח הטכני.</p>	<p>4.7.2 – כמויות האיסוף ברשות אינן מצדיקות הפעלה של משאית אחת לטובת פינוי נקודות הרשות בלבד. ולכן המשאית תאסוף גם פסולת מיחזור, בדגש מאותו זרם, מכלי אצירה ברשות הקבלן אצל לקוחות פרטיים. אי לכך, שקילת משאית לפני תחילת עבודה ברשות ובסיומה, אינה רלוונטית או ישימה.</p> <p>מבוקש לבצע הערכות משקל לפי נפח הכלוב ולפי תפוסת הכלוב לפי הדיווחים.</p>			
<p><b>7.1.10 לעניין ההפניה לסעיף</b>                  – ראה התייחסות לעניין זה בסעיף 7.3 של הנספח הטכני.</p>	<p>מבוקש לבצע הערכות משקל לפי נפח הכלוב ולפי תפוסת הכלוב לפי הדיווחים.</p>			
<p><b>8.1.4 לעניין ההפניה לסעיף</b>                  – הפיצוי יעמוד על סך 5,000 ש"ח</p>	<p>מבוקש לבצע הערכות משקל לפי נפח הכלוב ולפי תפוסת הכלוב לפי הדיווחים.</p>			
<p><b>לעניין ההפניה לסעיף ו' –</b>                  הבקשה נדחית</p>	<p>מבוקש לבצע הערכות משקל לפי נפח הכלוב ולפי תפוסת הכלוב לפי הדיווחים.</p>			
<p><b>לעניין ההפניה לסעיף ו' –</b>                  הבקשה נדחית</p>	<p>4.7.4 - הדרישה להעברת שוברי שקילה מידי יום לא סבירה בהתחשב בנפח העבודה ברשות. ואור הדרישה בסעיף 4.7.1. מבוקש לשנות לדוח מרכז באופן חודשי אשר ישלח במייל.</p>			
<p><b>לעניין ההפניה לסעיף ו' –</b>                  הבקשה נדחית</p>	<p>4.9 מכלי האצירה הייעודיים</p>			
<p><b>לעניין ההפניה לסעיף ו' –</b>                  הבקשה נדחית</p>	<p>4.9.1 – מבוקש להבהיר ששילוט כלי האצירה של כל כלוב לא יעלה מעלות 200 ₪ לקבלן. מעבר ל200 ₪ הרשות ו/ או תמיר תממן את ההפרש לטובת דרישת העירייה.</p>			

	<p><b>4.10 תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים:</b></p> <p>4.10.2 – מבוקש להוסיף מנגנון לפיצוי במקרה של גניבה / שריפה של כלי האצירה הפרוסים בתחומה של הרשות המקומית, בסך של 2800 ₪ למתקן סטנדרטי (איזכורית)</p> <p>5 הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים</p> <p>5.2 מבוקש להבהיר שלחברת גל מיחזור יש אישור מחברת תמיר לייצוא חומרים נושאי המכרז לחו"ל.</p> <p>7 סנקציות</p> <p>סעיף 7.1.1, סעיף 7.1.2 מבוקש להבהיר שניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע. היינו ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את המועצה בקנס (למשל, התמלאות חריגה של המשאית או משאית שנתקע)</p> <p>סעיף 7.1.1 – לא סביר שהקנס יעמוד על גובה התמורה גם במקרים של פינוי באיחור. יש לקבוע כי הקנס לא יעלה על 50% מגובה התמורה. לא פרופורציונאלי ולא מקובל להביא את הקבלן לבצע את העבודה בחינם ואף בהפסד.</p> <p>סעיף 7.1.2 – נבקש כי הקנס לא יעלה על מחצית התמורה</p>			
--	---	--	--	--

	<p>המבוקשת.</p> <p>סעיף 7.1.5 – המנעולים נגנבים / נשברים .</p> <p>בעייתי לבצע נעילה לאור הנזקים שגורמים התושבים. נא להפחית את הקנס לסך של 30 ₪ לכלי אצירה. אפשרי, לא לבצע נעילה אלא סגירת הכלוב.</p> <p>7.1.8 - מבוקש להבהיר שלקבלן תהיה את האפשרות לתקן את הליקוי עד 48 שעות מגילוי התקלה בלי להטיל על הקבלן קנס.</p> <p>7.1.10 – מבוקש להבהיר שלקבלן תהיה את האפשרות לתקן את הליקוי עד 48 שעות מגילוי התקלה בלי להטיל על הקבלן קנס.</p> <p>8. הפרות יסודיות</p> <p>8.1.4 פיצוי מוסכם</p> <p>אין גובה הפיצוי סביר העומד על כ 10000 ₪.</p> <p>נבקש להעמיד את הפיצוי המוסכם על סך של 2000 ₪ לכל היותר.</p> <p>תשובה: לבדוק</p> <p>נספח ו'</p>			
--	--	--	--	--

	<p>מבוקש לשנות את הדירשה, לא מוצדק לחייב את הקבלן להתקין מערכת מצלמות יקרה אשר עלותה מעל ל10 אלף שקלים למשאית ותחזוקה יקרה. בנוסף לבקשת גישה למערכת המצלמות באופן חופשי מטעם העירייה. הדבר פוגע בסודות המסחריים של הקבלן שכן, מפנה לא רק מעיריית נשר.</p> <p>מבוקש לשנות סעיף זה, למצלמת דרך קדמית אשר רואה את החלק הקדמי וככל שידרש העירייה תקבל את התצלומים של הפינוי.</p> <p>בדרישות דומות של עיריות הסעיף והנספח בוטלו אשר העברו לצילומים של כלי האצירה לטובת תיעוד הפינוי. ולא נדרשנו למערכת יקרה שכזו.</p>			
<p>אין שינוי בכתב ההצעה ולא יהיו תוספות. הבקשה נדחת.</p>	<p><b><u>תוספת מחיר בעבור השינויים במחירי הבלו -</u></b></p> <p>נציין, כי בהתאם לשינויים בהוראות הדין שהחלו במחודש מאי 2018 החלה הפחתה במחירי ההשתתפות בבלו וזו תימשך עד לשנת 2021, משמעותה של החלטה זו הינה צמצום בהחזרי ההוצאות שהיו נוהגות עד כה, ובהעדר פינוי הדבר יגרום לנזק כלכלי כבד לקבלן. לפיכך מבוקש להבהיר, כי הקבלן יהיה זכאי להשתתפות הרשות בהתאם לשינויים שיחולו במחירי הבלו.</p>			.70

- .....
1. את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרדי העירייה וזאת תמורת תשלום בסך 2000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו, באמצעות מחלקת הגבייה בעירייה. התשלום יבוצע בהעברה בנקאית לח-ן מס' 300/68 בבנק לאומי סניף 705.
  2. את חוברת המכרז ניתן להוריד באתר העירייה בכתובת [www.motzkin.co.il](http://www.motzkin.co.il) ואו בתיאום מראש עם מזכירת הלשכה המשפטית בטלפון 04-8780239 בין השעות 08:00 – 13:00.
  3. ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי לשכת מזכיר העירייה עד ליום 9.12.2020 בשעה 13:30. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.
  4. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 9.12.2020 בשעה 17:30, בלשכת המנכ"ל. כל המציעים מוזמנים, הזמנה נוספת לא תישלח.

.....

פרוטוקול זה כולל 29 עמודים. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, חוזה הקבלנות ונספחיהם. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה, על מלוא נספחיו, גובר על האמור בחוברת המכרז, חוזה הקבלנות על מלוא נספחיהם ובפרוטוקולים של העירייה בעניין. על המשתתף במכרז לצרף את פרוטוקול זה, על נספחיו, להצעתו כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את העירייה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל), אינם מחייבים את העירייה.

עריית קריית מוצקין, מאחלת הצלחה למשתתפי המכרז.